

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddf.org

+420 731 533677

10.04.26 1:36:01

TP-LINK EAP225-OUTDOOR



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 2 469 Kč (bez DPH: 2 040 Kč) |
| Běžná cena: | 2 716 Kč |
| Ušetříte: | 247 Kč |
| Kód zboží: | NAATPL1044 |
| Part No.: | EAP225-Outdoor |
| Záruka: | 60 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

TP-Link EAP225-Outdoor




Access point EAP225-Outdoor podporuje souběžnou rychlost přenosu v obou pásmech **až 1167 Mb/s**. A protože je vybaven technologií 802.11ac Wave 2 MU-MIMO, dokáže komunikovat s více klienty současně a je tak ideálně vhodný pro prostředí s velmi hustým provozem.




Díky vysokému přenosovému výkonu a všesměrovým anténám s vysokým ziskem poskytuje access point EAP225-Outdoor stabilní pokrytí bezdrátovým signálem s dosahem ve venkovních podmínkách přes 200 metrů v pásmu **2,4 GHz** a přes 300 metrů v pásmu **5 GHz**.

Access point podporuje jak standard 802.3af PoE, tak pasivní PoE napájení, takže může být napájen z PoE switchu, nebo pomocí přiloženého PoE adaptéru.

Speciálně navržený kryt při testování splnil třídu ochranného krytí IP65 a chrání tak access point před nepříznivými podmínkami venkovního prostředí.



Díky softwaru ovladače **Omada** mohou mít malé a střední firmy z jednoho místa pod kontrolou stovky venkovních i vnitřních access pointů.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Rychlost datového přenosu: 2,4 GHz - 300 Mbit/s, 5 GHz - 867 Mbit/s

Anténa: 2 x odnímatelná externí anténa

Frekvenční pásmo: 2,4 GHz, 5 GHz

Porty: 1 x RJ-45 Gigabit LAN

Podpora PoE: ano, 802.3af a pasivní PoE

Rozměry: 215 x 46 x 27 mm