

## XTENDLAN OKOSOLAR 5 TUYA WI-FI



Cena celkem:	<b>3 083 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 548 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 391 Kč</b>
Ušetříte:	<b>308 Kč</b>
Kód zboží:	NETXTE7833
Part No.:	VYP-XL-OKOSOLAR5
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### XtendLan OKOSOLAR 5 Tuya Wi-Fi

**Venkovní Wi-Fi Smart kamera s Full HD rozlišením 1920 x 1080 při 25 fps** (záznam 13 fps). Pro nahrávání videa i v naprosté tmě disponuje **nočním režimem s IR přisvícením** do vzdálenosti **až 15 m**. Praktická technologie **detekce pohybu osob** spolehlivě ochrání vaši zahradu, stavbu či domácnost a odradí nežádoucí návštěvy. O narušení prostoru se ihned dozvíte skrze **notifikaci**, kterou kamera zašle do aplikace ve vašem mobilním telefonu. Ta mimo jiné umožňuje pohodlnou vzdálenou správu, ovládaní kamery, živý náhled či přehrávání záznamu. Díky zabudovanému **reproduktoru a mikrofону** lze kameru využít pro obousměrnou komunikaci.

Kamera je nezávislá na vnějším napájení. Solární panel je možné a vhodné instalovat na slunečnou stranu, přičemž kamera i solární panel mají vlastní montážní držák. Nabíjecí **baterie v solárním panelu** jsou všeobecně rozšířeného typu **18650**. Při plném nabití a typicky jen občasné aktivaci poplachu s náhledem je výdrž baterií i při úplném zastínění až **14 dní**.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Vlastnosti:

- Mobilní aplikace TuyaSmart s podporou českého a slovenského jazyka
- Detekce osob před kamerou
- Alarmové notifikace
- Noční IR přisvit i bílé světlo, volitelně, dálkově ovládané, automatické
- Slot pro microSD kartu (max. 64 GB)
- Volitelné cloud úložiště v aplikaci TuyaSmart (účet na 30 dní zdarma)
- Napájení pomocí solárního panelu s vestavěnými bateriemi
- Obousměrné audio

#### Zobrazení:

**Rozlišení snímače:** 2,0 Mpx  
**Snímací čip:** CMOS  
**Rozlišení:** 1920 × 1080, 1280 × 720  
**Snímková rychlost:** 25 fps (záznam 13 fps)  
**Objektiv:** f = 4 mm, pevný, úhel záběru 120°, F1.8  
**IR přísvit:** ano, do 15 m  
**LED přísvit:** ano (bílé světlo)  
**Pohybový detektor:** úhel detekce 70°

#### Rozhraní:

**Porty:** 1 × RJ-45  
**Wi-Fi:** ano, IEEE 802.11b/g/n, odnímatelná anténa (konektor RP-SMA)  
**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 64 GB)  
**Audio:** vestavěný reproduktor a mikrofon

#### Mechanické vlastnosti a prostředí:

**Rozměry:** 188 × 68 × 68 mm  
**Délka nohy kamery:** 162 mm  
**Krytí:** IP65  
**Napájení:** solární panel

#### Solární panel:

**Výkon:** max. 7 W  
**Rozměry:** 250 × 185 × 45 mm  
**Délka ramene:** 162 mm  
**Konektor:** 1 × 4pin CX12 (vodotěsný), 1 × micro USB (pro nabíjení baterií externím USB adaptérem 5 V, adaptér není součástí balení)  
**Baterie:** 6 × typ 18650, 57 Wh (6 × 3,7 V / 2 600 mAh), vložené v panelu  
**Délka kabelu:** 855 mm

**Obsah balení:** kamera, Wi-Fi anténa, solární panel s vloženými bateriemi, propojovací kabel, micro USB kabel, stojan na panel, spojovací materiál, pinzeta, šroubovák, uživatelská příručka

---

#### TuyaSmart:



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)

---

