

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

11.04.26 16:40:03

## TRX INNOTRONIK ICS-R7



Cena celkem:	<b>787 Kč</b> <b>(bez DPH: 650 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>866 Kč</b>
Ušetříte:	<b>79 Kč</b>
Kód zboží:	KIPTRX1130
Part No.:	BK-ICS-R7
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TRX Innotronik ICS-R7

Chytrá IP kamera **ve tvaru žárovky** je navržena pro snadné sledování vnitřních prostor. Díky **závitu E27** je možné kameru instalovat kdekoliv do patice určené pro klasickou žárovku. Poté už stačí jen zapnout vypínač a připojit kameru k **Wi-Fi**. **Snímač 1/3" CMOS** je schopný snímat video v rozlišení 2304 x 1296 při **15 fps**. Pro případ zhoršených světelných podmínek je přítomen **IR přísvit** do vzdálenosti **až 10 m** a bílý LED přísvit pro pořizování barevných záznamů v noci. Pro spolehlivou detekci pohybu je k dispozici **PIR senzor**. Součástí kamery je integrovaný **reproduktor a mikrofon**, který umožní kvalitní oboustrannou komunikaci. Aplikace **iCSee** umožní pohodlný vzdálený přístup i upozornění v případě **detekce pohybu**. Výhodou je také funkce **Autotracking** pro automatické otáčení za pohybem osob. Natočené záznamy je možné ukládat na **microSD kartu** do kapacity až 128 GB, nebo odesílat na cloudové úložiště. Přímo v aplikaci navíc můžete s kamerou pohodlně otáčet o **až 355°** horizontálně a **až 120°** vertikálně.



Součástí balení je objímkový adaptér a sada vrutů a hmoždinek.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/3" CMOS, úhel záběru 110°

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 10 m

**Integrovaný LED přísvit:** ano

**Maximální rozlišení:** 2304 x 1296 px

**Rozhraní:** Wi-Fi (802.11b/g/n)

**Slot paměťových karet:** microSD (až 128 GB)

**Napájení:** AC 230 V, patice E27

**Rozměry:** 155 x 70 x 70 mm



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)