

**Jan Skopový (hw.ddfu.org)**

hello@ddfufu.org

+420 731 533677

15.04.26 18:06:04

## LOGITECH C925E



Cena celkem:	<b>1 511 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 249 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 662 Kč</b>
Ušetříte:	<b>151 Kč</b>
Kód zboží:	KAMLOG1002
Part No.:	960-001076
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží


## Popis

### On-line komunikace a spolupráce ve Full HD kvalitě

**Full HD webkamera Logitech C925e** pro náročnou on-line komunikaci, která vám zprostředkuje profesionální obraz i zvuk. Je navržena pro každodenní použití v kanceláři a ve sféře podnikání, podporuje potřebné protokoly a nástroje, aby videokonference byly stabilní a na patřičné úrovni. Mezi praktické funkce **webové kamery Logitech C925e** patří například **automatické zaostřování**, díky které je zajištěn čistý a věrný obraz v daném zorném poli. O optimální kvalitu obrazu se dále stará **technologie RightLight 2**. Výbava obsahuje **integrované všesměrové mikrofony**, které snímají zvuk na vzdálenost až 1 metr a podpoří jasnou a čistou on-line konverzaci.



Pomocí **aplikace LogiTune Desktop** můžete webkameru jednoduše ovládat a přizpůsobit ji vzhledem k užívanému zařízení. Aplikace umožní například přiblížení/oddálení, úpravu barev, manuální ostření apod. **Kamera Logitech C925e** splňuje celou řadu certifikátů, díky čemuž je kompatibilní s nejoblíbenějšími komunikačními platformami, jako jsou **Microsoft Teams, Skype for Business, Zoom** nebo třeba **Google Meet**. Samozřejmostí je snadná instalace pomocí **nastavitelného klipu**. Díky tomu zařízení uchyťte na hranu displeje notebooku, na vodorovnou plochu stolu, případně na stativ.



## Logitech C925e

Webkamera s **Full HD** rozlišením 1920 x 1080 bodů nabízí ostrý obraz a věrné barvy, zatímco zabudovaný **duální mikrofón** zajistí kvalitní zvukový přenos. Kamera navíc disponuje funkcí **autofocus**, díky které mnohem lépe ostří a poskytuje tak lepší obraz. Automatická korekce světla **RightLight 2** zprostředkuje jasný obraz v různých světelných prostředích od slabého

osvětlení až po přímé sluneční světlo. Pro zachování maximálního soukromí je přítomna posuvná **bezpečnostní krytka**. Kódování videa **H.264** vyžaduje menší šířku pásma, což zajistí plynulé streamování i při neoptimálních síťových podmínkách. Praktický flipový držák umožňuje snadné umístění kamery na monitor, rovný podklad, ale i **přípevnění na stativ** pomocí 1/4" závitu. Samozřejmostí je pak kompatibilita s platformami **Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet, GoToMeeting** a dalšími. Pro připojení k počítači pak slouží konektor **USB 2.0**.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Senzor:** 3 Mpx, úhel záběru diagonálně 78°

**Rozlišení:** 1920 x 1080, 1280 x 720

**Rychlost snímání videa:** 30 snímků/s

**Rozhraní:** USB 2.0

**Ostření:** automatické

**Mikrofon:** ano

**Délka kabelu:** 1,83 m

**Barva:** černá