

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

16.12.25 22:04:18

ASROCK RADEON RX 7900 XTX TAICHI WHITE OC



Cena celkem:

26 898 Kč

(bez DPH: 22 229 Kč)

Běžná cena:

29 587 Kč

Ušetříte:

2 690 Kč

Kód zboží:

VGAASR1266

Part No.:

RX7900XTX TCW 24GO

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží


Popis


ASRock Radeon RX 7900 XTX Taichi White - grafická karta s masivním systémem chlazení

Výkonná grafická karta ASRock Radeon RX 7900 XTX Taichi White OC s moderní architekturou a bohatou grafickou pamětí s **kapacitou 24 GB typu GDDR6** pro vykreslení vizuálu ve špičkové kvalitě **až v 8K** rozlišení. **Chladicí systém Taichi 3X** s trojicí ventilátorů zajišťuje dokonalou rovnováhu mezi tepelnou účinností a tichým chodem.




Středový ventilátor se vyznačuje obrácenou rotací, což přispívá ke zvýšení disperze vzduchu a tím i lepšímu chlazení. **Design ventilátorů ASRock** zvyšuje sání vzduchu z boční strany a zlepšuje proudění vzduchu. Pomocí žebrování na desce je proud vzduchu veden přesně a rychle.





Tepelné trubice jsou strukturovány tak, aby byl zajištěn maximální kontakt se základní deskou GPU a optimalizovaný odvod tepla. **Poniklovaná měděná základna** rovněž zlepšuje přenos tepla. Konstrukce grafické karty **ASRock Radeon RX 7900 XTX Taichi White OC** se vyznačuje **zesíleným kovovým rámem**, který zvyšuje **odolnost** a zabraňuje nechtěnému ohýbání desek plošných spojů.



ASRock Radeon RX 7900 XTX Taichi White OC

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Grafický čip: AMD Radeon RX 7900 XTX

Takt jádra: 2 510 MHz (2 680 MHz v boost režimu)

Takt paměti: 20 000 MHz - 384bit

Velikost paměti: 24 GB GDDR6

Typ sběrnice: PCI Express 4.0 x16
Konektory: 1× HDMI, 3× DisplayPort
Rozměry: 345 × 140 × 61 mm
Napájení: 3× 8-pin PCIe

Podporované technologie

Microsoft DirectX 12 Ultimate
PCI Express 4.0
OpenGL 4.6
HDCP
AMD FreeSync
AMD FidelityFX
AMD FidelityFX Super Resolution
AMD Infinity Cache
AMD Radiance Display Engine
Radeon Boost
Radeon Super Resolution
Radeon Adrenalin
RDNA 3 architektura
Podpora Polychrome SYNC
Podpora rozlišení max. 7680 × 4320 px
HDMI 2.1, DisplayPort 2.1