

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfuo.org

+420 731 533677

14.04.26 13:35:21

IMMAX NEO LITE FRESH STŘÍBRNÉ




Cena celkem:	5 638 Kč (bez DPH: 4 659 Kč)
Běžná cena:	6 202 Kč
Ušetříte:	564 Kč
Kód zboží:	OSVIMM1275
Part No.:	07135-S
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží


Popis

Chytré osvětlení a ventilátor v jednom - IMMAX NEO LITE FRESH

Smart stropní osvětlení IMMAX NEO LITE FRESH do jakékoli místnosti v domácnosti. Kromě stylového osvětlení disponuje také **ventilátorem**, který vás osvěží v parných letních dnech a zahřeje v těch chladnějších. Díky **reverzibilnímu otáčení ventilátoru** rozproudí teplý vzduch v místnosti nahromaděný u stropu a posune ho dolů. Tím oteplí místnost a zvýší vaše pohodlí. **LED světlo s ventilátorem IMMAX NEO LITE FRESH** nabízí **až o 80 % nižší spotřebu** oproti klasickým zdrojům světla, 5 rychlostí otáčení, volbu směru rotace nebo dobu spuštění.



Pomocí **dálkového ovládání**, které je součástí balení, je nastavení rychlé a jednoduché. Další funkce nebo možnost vzdáleného ovládání získáte po propojení s **mobilní aplikací Immax NEO PRO**. Svítidlo **IMMAX NEO LITE FRESH** produkuje teplé i studené odstíny světla a je vhodné po celý den i rok. Je **kompatibilní** s operačními systémy iOS, Android, Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky a Google Assistant.





IMMAX NEO LITE FRESH

Chytré stropní svítidlo s **ventilátorem** místnost nejen osvětlí, ale v horkých letních dnech i osvěží. Působivé provedení stříbrného těla a lopatek skvěle doplní současný interiér. Ventilátor disponuje **pěti rychlostmi** i režimem opačného otáčení, které v chladnějších dnech zajistí cirkulaci teplého vzduchu shora dolů. Aplikace IMMAX NEO PRO, fungující na globální platformě TUYA, umožní pohodlné vzdálené ovládání svítidla i ventilátoru. Je kompatibilní s iOS, Android, Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky a Google Assistant. Součástí balení je také dálkový ovladač.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Příkon: 18 W (svítidlo), 40 W (ventilátor)

Světelný tok: 1500 lm

Barevná teplota: 3000/ 4000/ 6000 K

Index podání barev: >80

Stmívání: ne

Minimální životnost: 50 000 hodin

Materiál: kov + plast

Vstupní napětí: AC 200-240 V

Rozměry: 1320 x 1320 x 275 mm

Barva: stříbrná

TuyaSmart:



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)
