

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

10.04.26 19:35:23

NZXT H6 FLOW RGB BÍLÁ



Cena celkem:

3 742 Kč

(bez DPH: 3 093 Kč)

Běžná cena:

4 117 Kč

Ušetříte:

374 Kč

Kód zboží:

CASNZ1260

Part No.:

CC-H61FW-R1

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží


Popis

Střední PC s barevným chlazením - NZXT H6 Flow RGB

Inovativní dvoukomorová PC skříň NZXT H6 Flow RGB, ve které to komponenty mohou naplno rozbalit. Model disponuje **prosklenou bočnicí a čelem**, což umožňuje ničím nerušený pohled do nitra sestavy a vizuální kontrolu komponent během chodu. Současně umožňuje také pohodlnou a rychlou výměnu součástí. **Provedení skříně Middle Tower** i přes menší rozměry přináší **dvoukomorový design, který zlepšuje celkový tepelný výkon** a podporuje celkově přehledné uspořádání.




Up to 360mm Radiator



Up to 365mm GPU

Součástí skříně **NZXT H6 Flow RGB** je **trojice předinstalovaných 120mm ventilátorů s RGB osvětlením**. Ty jsou umístěny v pozicích pro optimální chlazení. Současně podporují silnou barevnou estetiku. Chladicí vlastnosti a vylepšené airflow podporuje rovněž **perforovaný panel**.



NZXT H6 Flow RGB

Elegantní počítačová skříň nabízí stylovou **prosklenou bočnici a čelo**, perforovaný panel a prvotřídní kovovou konstrukci. Osazení komponentami je lehké díky **systému správy kabeláže**, kabely tedy nikde zbytečně nepřekáží. Skříň je osazena **třemi 120mm RGB ventilátory**. Potěší také možnost rozšíření o dalších šest ventilátorů. Samozřejmostí jsou prachové filtry. Důmyslné řešení umožňuje pohodlné umístění **až 360 mm dlouhého výměníku vodního chlazení na horní straně** nebo až **120 mm dlouhého výměníku na zadní straně**. Ve skříni je dostatek prostoru pro chladič CPU do výšky až 163 mm a grafickou kartu o délce až 365 mm. Na přední straně jsou **dva USB 3.0 porty, USB-C port** a kombinovaný audio port sluchátek a mikrofону. Skříň je dodávána **bez zdroje**.

Ilustrační foto - Zobrazené komponenty na úvodní fotografii nejsou součástí balení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Provedení skříně: Middle Tower

Interní pozice: 1× 3,5", 2× 2,5"

Kompatibilita základní desky: ATX, Micro ATX, Mini ITX

Zdroj: bez zdroje

Konektory na předním panelu: 1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1), 2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0), 1× kombinovaný port sluchátek a mikrofónu

Rozměry: 435 × 415 × 287 mm (výška s nožkami)

Hmotnost: 9,4 kg

Barva: bílá