

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddf.org

+420 731 533677

17.04.26 0:57:40

MIKROTIK MANTBOX AX 15S



Cena celkem:	4 082 Kč (bez DPH: 3 374 Kč)
Běžná cena:	4 491 Kč
Ušetříte:	408 Kč
Kód zboží:	NAAMKR1162
Part No.:	L22UGS-5HaxD2HaxD-15S
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MikroTik mANTBox ax 15s

Sektorová anténa od MikroTiku s integrovanou dvoupásmovou jednotkou a podporou standardů **802.11a/b/g/n/ac/ax**.

Jednotka s anténou se ziskem 12/15 dBi (2,4 GHz/5 GHz) je vhodná pro klienty do vzdálenosti **až 20 km**.

Jednotka je vybavena dvujádrovým procesorem Qualcomm **IPQ-5010 (800 MHz)**, **256 MB RAM**, 128 MB NAND, **jedním GbE portem**, **1G SFP** slotem (podporuje 2,5G) pro optický modul, USB portem a předinstalovanou **RouterOS v7 L4** licenci.



Jednotka je dodávána vč. gigabitového PoE injektoru, napájecího zdroje, svorky a polohovatelného držáku na stěnu quickMOUNT pro. Tento pokročilý adaptér umožňuje otáčení antény v rozsahu 140° horizontálně i vertikálně.



Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci **Technická podpora**.
- Všechny RouterBoards mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall, Queues, NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.

- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Anténa: 12 dBi pro 2,4 GHz, 15 dBi pro 5 GHz

Porty: 1× GbE RJ-45 LAN, 1× 2.5G SFP slot, 1× USB 2.0

Frekvenční pásmo: 2,4 GHz a 5 GHz

Podpora PoE: ano, pasivní PoE

Rozměry: 349 × 140 × 82 mm