

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

18.12.25 4:40:17

ROLLEI VIBE PANEL 900 RGB PIXEL PRO



Cena celkem:

8 405 Kč

(bez DPH: 6 946 Kč)

Běžná cena:

9 246 Kč

Ušetříte:

841 Kč

Kód zboží:

FOTR9532

Part No.:

28642

Záruka:

24 měsíce

Stav:

Nové zboží

Popis

Rollei VIBE Panel 900 RGB Pixel Pro - osvětlení do vašeho foto studia

LED osvětlení Rollei VIBE Panel 900 RGB Pixel Pro kompaktních rozměrů, které přináší rozmanité způsoby využití světla. Uplatní se při různých příležitostech fotografování, natáčení apod. Výkonné LED diody umožní vytvořit světlo s nastavitelnými barvami a intenzitou osvětlení. **Spojení teplých bílých a studených bílých LED diod** je ideální pro jakékoli potřeby.

vibe



288 RGB LED diod přináší působivou barevnou paletu, abyste při fotografování vytvořili požadovanou atmosféru a vaše snímky měly ten správný šmrnc. Světelný LED panel **Rollei VIBE Panel 900 RGB Pixel Pro** disponuje vysokým výkonem a produkuje jasné a konzistentní světlo i v náročných studiových podmínkách.





Kreativní jedinci ocení také podporu rozmanitých efektů, mezi nimiž nechybí **pulzující pohyby, vlnové vzory, stroboskopie** a další. Všechny funkce máte jednoduše na dosah pomocí tlačítek na zadní straně panelu nebo **aplikace VIBE LED**.



Rollei VIBE Panel 900 RGB Pixel Pro

Kompaktní LED světlo s **576 LED (288× RGB, 144× teplá bílá, 144× studená bílá)**, nastavitelnou barevnou teplotou **od 2700 K do 10 000 K** a až **360 volitelnými barvy RGB**. Disponuje také **nastavením intenzity osvětlení**, které je společně s barevnou teplotou možné přímo na **LED světle** nebo **v mobilní aplikaci**. Zaujme rozmanitým výběrem **15 světelných efektů**, od jemných smyček barev a intenzity až po dramatické scénáře, jako je oheň a výbuch. Verze Pixel Pro nabízí také **12 pixelových efektů**, od pulzujících pohybů po vlnové vzory. Napájení je realizováno prostřednictvím

příloženého adaptéru nebo pomocí NP-F baterií (nejsou součástí balení).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výkon: 60 W bílá, 30 W RGB

Intenzita osvětlení:

2700 K: 1970 lux (při 1 m), 7000 lux (při 0,5 m)

5500 K: 2240 lux (při 1 m), 8050 lux (při 0,5 m)

7500 K: 2200 lux (při 1 m), 7750 lux (při 0,5 m)

10 000 K: 1950 lux (při 1 m), 6750 lux (při 0,5 m)

Počet LED diod: 576 (144× studená bílá, 144× teplá bílá, 288× RGB)

Barevné podání (CRI/TLCI): 96+/97+

Barevná teplota: 2700–10 000 K

Napájení: DC 15 V/5 A nebo 2× NP-F baterie (nejsou součástí)

Rozměry: 385 × 375 × 60 mm

Hmotnost: 1,7 kg

Barva: černá



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)