

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfufu.org

+420 731 533677

15.04.26 22:39:45

IMMAX NEO LITE RONDATES SMART 32W BÍLÉ




Cena celkem:	1 466 Kč
	(bez DPH: 1 212 Kč)
Běžná cena:	1 613 Kč
Ušetříte:	147 Kč
Kód zboží:	OSVIMM1395
Part No.:	07243L
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

IMMAX NEO LITE RONDATES SMART - světlo pro chytrý a moderní domov

Kompaktní stropní svítidlo IMMAX NEO LITE RONDATES SMART, které poskytne komfortní osvětlení v každém interiéru. Je vhodné pro nenáročného uživatele, kteří ocení možnost ovládání na dálku pomocí ovladače. Díky **podpoře bezdrátové Wi-Fi komunikace na protokolu Tuya** můžete osvětlení integrovat do **aplikace IMMAX NEO PRO** a ovládat veškerá kompatibilní světla skrze smartphone.




Jednoduše vytvoříte světelné aranžmá pro jakoukoli situaci - relax, romantiku i pracovní nasazení. Světlo IMMAX NEO LITE RONDATES SMART totiž produkuje **barevnou teplotu v rozmezí 2700-6500 K** a ve spojení s funkcí stmívání se přizpůsobí všem vašim požadavkům. Potěší také **podpora hlasových asistentů** Amazon Alexa, Google Assistant a Apple Siri.



IMMAX NEO LITE RONDATES SMART 32 W

LED stropní svítidlo pro chytrou domácnost. Díky svému **modernímu designu** dokonale splyne s každým interiérem. Vyspělá technologie bezdrátové komunikace pomocí Wi-Fi na protokolu **Tuya** umožní integraci svítidla do aplikace **IMMAX NEO PRO**. I na dálku tak můžete vytvořit ideální osvětlení, změnit barvu světla od teplé bílé po studenou bílou či nastavit intenzitu světla. Systém IMMAX NEO LITE je plně kompatibilní se Samsung SmartThings, Philips HUE, Lidl, Somfy Tahoma a **podporuje hlasové asistenty** Amazon Alexa, Google Assistant a Apple Siri. Svítidlo lze propojit s pohybovým a světelným

senzorem, což umožňuje automatické rozsvícení světla po setmění při detekci pohybu a přispívá ke zvýšení bezpečnosti a pohodlí v domácnosti.



Systém podporuje technologii **BEACON**. Jedná se o bezdrátové ovládání pomocí **Bluetooth** protokolu. Pomocí dálkového ovladače můžete světlo či žárovku ovládat na dálku, aniž by bylo nutné DO namířit na výrobek (dosah cca 20 m). Jedním DO lze ovládat až 30 výrobků, a navíc **není potřeba vlastnit bránu (Bridge)**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Příkon: 32 W

Světelný tok: 2592 lm

Barevná teplota: 2700–6500 K

Index podání barev: > 86

Stmívání: ano

Minimální životnost: 50 000 hodin

Materiál: kov, hliník, plast

Vstupní napětí: AC 100–240 V

Rozměry: 165 × 165 × 136 mm

Barva: bílá

Energetická třída (EEI): G

TuyaSmart:



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)
