

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddf.org

+420 731 533677

17.04.26 2:39:00

## MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ ČERNÁ



Cena celkem:	<b>4 055 Kč</b> <b>(bez DPH: 3 351 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>4 461 Kč</b>
Ušetříte:	<b>406 Kč</b>
Kód zboží:	CASMSI0039
Part No.:	306-7G27R21-JA4
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

## MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ - maximální chlazení pro maximální výkon

**PC skříň MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ** je ideální volbou pro všechny, kteří staví moderní a výkonný počítač s efektním chlazením. Průhledná bočnice se postará také o patřičně stylový vzhled. Vnitřní uspořádání prostoru vám umožní vložit všechny potřebné komponenty, včetně chladiče CPU, grafické karty nebo výměníku vodního chlazení. Samozřejmě je také **kompatibilita se základními deskami různých formátů** ATX, Micro ATX, Mini-ITX, E-ATX, a tak je **skříň MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ** vhodná pro stavbu rozmanitých počítačových sestav zaměřených na gaming, multimédia nebo profesionální práci.



V rámci chlazení je tento model vybaven **dvojicí předinstalovaných 160mm ventilátorů** s adresovatelným RGB podsvícením a **jedním 120mm ventilátorem**. Díky tomu zajišťuje optimální proudění vzduchu a efektivní odvod tepla. Na horním panelu najdete porty pro připojení nejdůležitějších periferií či tlačítko pro změnu podsvícení.



### **MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ**

Kvalitní počítačová skříň formátu **Middle Tower** nabízí **4x 2,5", 1x 3,5" a 1x 2,5"/3,5"** volné pozice pro uložení pevných nebo SSD disků. Skříň je vybavena **průhlednou bočnicí a předním panelem**. Předinstalovány jsou **dva 160mm ventilátory** s adresovatelným RGB podsvícením a **jeden 120mm ventilátor** bez podsvícení. Rychlou změnu podsvícení

umožňuje tlačítko na horním panelu. Zde se také nachází **dva porty USB 3.0**, jeden port **USB-C** a kombinovaný port sluchátek a mikrofonu. Ve skříni je dostatek prostoru pro chladič CPU do výšky až 165 mm a grafickou kartu o délce až 400 mm. Důmyslné řešení umožňuje pohodlné umístění **až 360 mm dlouhého výměníku** vodního chlazení na přední, horní i boční straně. Potěší také přítomnost **odnímatelných prachových filtrů**. Skříň je dodávána **bez zdroje**.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Provedení skříně:** Middle Tower

**Interní pozice:** 4× 2,5", 1× 3,5", 1× 2,5"/3,5"

**Kompatibilita základní desky:** ATX, Micro ATX, Mini-ITX, E-ATX (do 305 × 278 mm)

**Zdroj:** bez zdroje

**Konektory na horním panelu:** 2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0), 1× USB-C, 1× kombinovaný port sluchátek a mikrofonu

**Rozměry:** 518 × 485 × 235 mm

**Barva:** černá