

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

15.04.26 6:35:10

XTENDLAN IRLOUT850SH-45



Cena celkem:	9 803 Kč (bez DPH: 8 102 Kč)
Běžná cena:	10 784 Kč
Ušetříte:	980 Kč
Kód zboží:	NETXTE1851
Part No.:	IRLOUT850SH-45
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

XtendLan IRLOUT850SH-45

Infračervené světlo, venkovní, vodotěsné **IP65**, **napájení 230 V AC**, dosah do **70 až 90 m**, **úhel 45°**, příkon 47 W. Vysoce svítivé LED, fanless (bez ventilátoru), hliníkový kryt s chladičem, s přípravou na sestavení více lamp vedle sebe, fotorezistor v zadní části zařízení (ve dne přisvit nesvítí).

Lampy možno přímo sestavit vedle sebe, mají připravené vzájemné uchycení, které dovoluje natočit každou lampu jiným směrem. Lze sestavit nekonečný řetěz nebo sestavit lampy do kruhu apod.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Napájení: 85-265 V (AC), účinnost 0,9 až 0,98, příkon 47 W, klidový odběr 6 W

Uchycení: držák na stěnu nebo strop

Složení: 30× LED Epistar 2 W (zátěž jen na 60 % svého maxima - pro dlouhou životnost)

Světelný výkon: 29-35 W v deklarovaném úhlu, 59-71 W

Vlnová délka: 850 nm

Úhel záření: 45°

Dosah: 90 m

Šířka pásma: 25 nm

Spínání: automatické, vestavěný světelný senzor

Provozní teplota: -40 až +55 °C

Materiál: čelní panel nárazuvzdorný polykarbonát, skříň hliník

Krytí: IP65

Chlazení: pasivní

Rozměr: 213 × 210 × 124 mm


Hmotnost: 3,3 kg

Příklady sestavení:







Rozměrová schémata:



Unit:MM



Unit:MM

