

**Jan Skopový (hw.ddfu.org)**

hello@ddfu.org

+420 731 533677

14.04.26 20:22:29

## PLANET IPM-8220



Cena celkem:	<b>16 447 Kč</b> <b>(bez DPH: 13 592 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>18 091 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 645 Kč</b>
Kód zboží:	NETPLA1328
Part No.:	IPM-8220-EU
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### PLANET IPM-8220

IP dálkové ovládání 8 elektrických zásuvek IEC 60320(C13) přes Web rozhraní. Monitorování odběru pro každou zásuvku, scheduler, připojení senzorů sledování prostředí přes externí modul (IPM-ESB).

Logování údajů o akcích a napájení. Zasílání Emailových pravidelných a poplachových hlášení. Bezpečný přístup přes SSL a HTTPS, SNMP. Stavové LED a displej.



### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

## Vlastnosti:

- ovládání přes web prohlížeč HTTP/HTTPS, Telnet/SSH a terminál
- zabezpečené připojení pomocí SSL 1024bit
- omezení přístupů vzdálené správy dle zdrojové adresy
- SNMP, podpora Traps
- wattmetr pro každou zásuvku zvlášť
- logování údajů o akcích a napájení
- kalendář pravidelných automatických akcí
- zasílání emailových pravidelných a poplachových hlášení

**Počet zásuvek:** 8

### Konektory:

8x IEC 60320 C13 (klasický propojovací napájecí konektor pro PC monitor)

1x napájecí přívod IEC320 C20

1x LAN RJ-45 10/100Base-TX

1x RJ-11 pro připojení senzoru IPM-ESB

2x sériový port RJ-45

**Zátěž:** každá zásuvka do 10 A, celkově 16 A

**Spínané napětí:** AC 100-240 V, 50/60 Hz

**Pojistka:** 16 A

**Provedení:** desktop nebo instalace na polici 19"/1U

**Provozní teplota:** 0 °C až 60 °C, vlhkost <95 %

**Rozměry:** 432 x 153 x 44 mm


**Hmotnost:** 2,5 kg





# 3840 watts

Max. permissible load



[Parametry](#)



[Manuál](#)



[Ostatní download](#)

---