

**Jan Skopový (hw.ddfu.org)**

hello@ddfu.org

+420 731 533677

16.04.26 18:01:33

## PLANET FTP CAT6A 500M



Cena celkem:	<b>8 552 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 7 068 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>9 408 Kč</b>
Ušetříte:	<b>855 Kč</b>
Kód zboží:	NETXTE3254
Part No.:	KAB-FTP6A-D-LS0H-OR
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### PLANET FTP Cat6a 500 m

Kabel kategorie **Cat6A, 500 MHz, 4pár, drát, FTP**, každý pár je stíněný zvlášť, **balení 500 m na dřevěném bubnu**, oranžová barva, cena za balení.

Kabel pro realizaci sítí Gigabit 1000 Base-T a 10Gbit Ethernet 10G Base-T.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Mechanické parametry:

**Počet párů:** 4

**Vodič:** AWG 23, Cu

**Izolace vodičů:** HDPE

**Stínění:** každý pár v samostatném stínění (Al fólie)

**Vnější izolace pláště:** LS0H

**Průměr kabelu:** 7,2 mm

**Hmotnost:** 44 g/m, balení včetně bubnu 15 kg

**Balení:** dřevěné bubny po 500 m

**Potisk:** metráž, průmyslové standardy

**Barevné značení:** na všech vodičích, vnější izolace oranžová

#### Elektrické parametry:

**Impedance:** 100 ±15 Ω

**Kapacitance (max):** 4,6 nF na 100 m

**Stejnoseměrný odpor (max):** 15 Ω na 100 m

**Stejnoseměrný rozdíl v odporech párů (max):** 3 %

**Kapacitance nesymetrická - páry vůči zemi (max):** 330 pF na 100 m

**Zpoždění mezi páry (max):** 30 ns na 100 m  
**Rychlost šíření signálu:** 0,72 c

**Splněné normy:**

- Kyselost plynů vznikajících při hoření dle ČSN EN 50267-2-2, ČSN EN 50267-2-3
- Hustota kouře dle ČSN EN 61034-2
- Nehořlavost/šíření plamene kabelu dle ČSN EN 60332-1-2



[Měřicí protokol](#)



[Ostatní download](#)

---



