

## TP-LINK TL-WA850RE



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>469 Kč</b><br><b>(bez DPH: 388 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>516 Kč</b>                             |
| Ušetříte:    | <b>47 Kč</b>                              |
| Kód zboží:   | NAATPL1018                                |
| Part No.:    | TL-WA850RE                                |
| Záruka:      | 36 měs.                                   |
| Stav:        | Nové zboží                                |

## Popis

### TP-Link TL-WA850RE - Jednopásmový Wi-Fi 4 Extender N300

- **Režim extenderu** - Posiluje bezdrátový signál a prodlužuje jeho dosah na dříve nedostupná nebo kabelově obtížně připojitelná místa
- **Miniaturní velikost** - Nástěnná konstrukce umožňuje snadnou instalaci a flexibilní pohyb
- **Snadné rozšíření pokrytí** - Bezdrátovým signálem po stisknutí tlačítka extenderu
- **Ethernetový port** - Extender může fungovat jako bezdrátový adaptér pro připojení kabelových zařízení
- **Mobilní aplikace Tether** - Umožňuje snadný přístup a správu pomocí libovolného mobilního zařízení
- **LED Control** - Zahrnuje nastavení nočního režimu pro klidný spánek



#### Vylepšete svou bezdrátovou síť

Máte dost Wi-Fi „mrtvých zón“? Řada extenderů TP-Link se bezdrátově připojí k vašemu routeru, rozšíří jeho signál do míst, kam běžně nedosáhne, a zároveň minimalizuje rušení. Díky tomu získáte stabilní a spolehlivé Wi-Fi pokrytí v celé domácnosti nebo kanceláři.



#### Snadné nastavení a flexibilní umístění

Pouze stiskněte tlačítko WPS na vašem routeru, poté stiskněte Range Extender tlačítko a užijte si jednoduše rozšířenou Wi-Fi. Po připojení k routeru můžete jednoduše odpojit a připojit TL-WA850RE zpět na místo pro nejlepší kvalitu signálu a pokrytí ve vašem domě, aniž byste museli extender znovu nakonfigurovat.



### Ethernetový most

Díky samostatnému ethernetovému portu může extender TL-WA850RE fungovat jako bezdrátový adaptér pro připojení kabelových zařízení, jako jsou Blu-ray® přehrávače, herní konzole, digitální videorekordéry. Tato zařízení mohou rovněž využívat bezdrátovou síť s rychlostí až 300 Mbps.



### Chytrá kontrolka síly signálu

5 signálních diod vám pomůže při zvolení správného umístění extenderu TL-WA850RE, tak aby váš extender byl využit na maximum. Aby byla zaručena funkčnost extenderu, umístěte ho na místo, kde kontrolka signalizuje alespoň 3 modrá světla.



### Aplikace Tether pro snadné použití

Použijte libovolné mobilní zařízení pro snadný přístup a správu nejrůznějších funkcí, včetně nočního režimu LED Control, který vám zajistí klidnější spánek. Aplikaci Tether je dostupná ke stažení na iOS a Android telefonech.



## Technické parametry

|                        |   |
|------------------------|---|
| Bezdrátové standardy   | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b  |
| Frekvence              | 2,4~2,4835 GHz  |
| Rychlost signálu       | <b>11n:</b> Až 300 Mbps (dynamicky)<br><b>11g:</b> Až 54 Mbps (dynamicky)<br><b>11b:</b> Až 11 Mbps (dynamicky) |
| Pracovní režimy        | Range Extender/Access Point   |
| Rozhraní               | 1x 10/100 Mbps Ethernet port (RJ45)   |
| Tlačítka               | RE (Range Extender) tlačítko, Reset tlačítko  |
| Vstupní napájení       | 100-240 V ~ 50/60 Hz  |
| Max. spotřeba          | Přibližně 3 W   |
| Rozměry                | 110,0 x 65,8 x 75,2 mm  |
| Anténa                 | 2x interní  |
| Bezdrátové zabezpečení | 64/128/152bit WEP<br>WPA-PSK / WPA2-PSK   |

Provozní prostředí

**Provozní teplota:** 0 až 40 °C

**Skladovací teplota:** -40 až 70 °C

**Provozní vlhkost:** 10~90 % nekondenzující

**Skladovací vlhkost:** 5~90 % nekondenzující

Obsah balení

300Mbps Universal Wi-Fi Range Extender TL-WA850RE

Rychlá instalační příručka