

TP-LINK ARCHER C50



| | |
|--------------|--------------------------|
| Cena celkem: | 789 Kč |
| | (bez DPH: 652 Kč) |
| Běžná cena: | 868 Kč |
| Ušetříte: | 79 Kč |
| Kód zboží: | NARTPL1045 |
| Part No.: | Archer C50 |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

TP-Link Archer C50 - AC1200 Bezdrátový dvoupásmový router

- **Podporuje standard 802.11ac** - Nejnovější Wi-Fi technologie pro rychlejší připojení
- **Celková rychlost až 1200 Mbps** - 300 Mbps na 2,4 GHz + 867 Mbps na 5 GHz
- **Čtyři externí antény** - Stabilní bezdrátové spojení a optimální pokrytí
- **Aplikace TP-Link Tether** - Snadná správa sítě ze smartphonu
- **Podpora IPTV funkcí** - IGMP Proxy/Snooping, Bridge a Tag VLAN
- **Režim Access Point** - Vytváření nových přístupových bodů ve Wi-Fi síti



Silná Wi-Fi s velkým dosahem

Archer C50 je AC1200 dvoupásmový bezdrátový Wi-Fi router, který poskytuje rychlé a stabilní připojení pro váš domov nebo kancelář.

Rychlá dvoupásmová Wi-Fi pro lepší připojení

Archer C50 umožňuje počítači nebo notebooku využívat připojení 3x rychlejší než Wi-Fi N díky technologii Wireless AC. S rychlostí 300 Mbps v pásmu 2,4 GHz a 867 Mbps v pásmu 5 GHz je Archer C50 dobrou volbou pro bezproblémové streamování v HD rozlišení, hraní online her a další úlohy náročné na šířku pásma.



Inovativní design antény pro dobré pokrytí

Čtyři dobře uspořádané antény zefektivní a stabilizují všechna vaša připojení. Pokročilá technologie antén zvyšuje citlivost příjmu a rozšiřuje pokrytí Wi-Fi ve vaší domácnosti.



Snadná rodičovská kontrola

Dozor nad dětmi a zaměstnanci s odpovědným přístupem, který kontrolují rodiče nebo správci. Pomocí klíčových slov můžete snadno nastavit černou listinu a omezit úroveň přístupu k webu.



Podpora Multi-SSID

Více SSID pomáhá operátorům snadno vytvářet samostatné sítě WLAN pro nasazení různých služeb, jako je IPTV, internet atd.



Podporuje Aginet Config

Umožňuje poskytovatelům internetových služeb přizpůsobit výchozí konfiguraci podle jejich požadavků, což řeší problém poskytovatele internetových služeb, když koncoví uživatelé resetují zařízení.

Technické specifikace

| | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi rychlosti | AC1200: 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac) 2,4 GHz: 300 Mbps (802.11n) |
| Wi-Fi standardy | Wi-Fi 5: IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz |
| Wi-Fi dosah | Domy se 2 ložnicemi: <hr/> 4x pevné antény Více antén vytváří pole pro zesílení signálu pokrývající více směrů a velké oblasti |
| Ethernetové porty | 1x 10/100 Mbps WAN port 4x 10/100 Mbps LAN porty |
| Procesor | Jednojádrový CPU |
| Rozměry | 229,9 × 144,2 × 36,9 mm |

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napájení | 9 V / 0,85 A |
| Bezpečnost Wi-Fi | WEP WPA WPA2 WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) |
| Hostovské sítě | 1x 5GHz hostovská síť 1x 2,4GHz hostovská síť |
| Pracovní režimy | Režim routeru Režim přístupového bodu |
| Podporované protokoly | IPv4 IPv6 |
| Balení obsahuje | Wi-Fi router Archer C50 Napájecí adaptér RJ45 Ethernet kabel Rychlý instalační průvodce |