

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddf.org

+420 731 533677

14.04.26 14:23:24

PLANET POE-173S



Cena celkem:	3 602 Kč (bez DPH: 2 977 Kč)
Běžná cena:	3 962 Kč
Ušetříte:	360 Kč
Kód zboží:	NETPLA2272
Part No.:	POE-173S
Záruka:	38 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PLANET POE-173S

Ethernetový gigabitový splitter pro napájení po UTP kabelu podporuje standard 802.3bt PoE++ a umožňuje přímé napájení vzdálených zařízení do příkonu až 60 W. Kromě napájení po 2párovém krouceném UTP kabelu je splitter schopen přenášet také Ultra PoE napájení a data pomocí všech čtyř párů Cat5e/6 ethernetové kabeláže. Volitelné výstupní napětí 12 V, 19 V, nebo 24 V DC, přepínání DIP přepínačem. Podporuje pasivní 10/100/1000Mbps Ethernetové připojení a vzdálenost až 100 metrů. Instalace desktop nebo na zeď.

POE-173S je designovaný pro použití s kamerami PTZ, dotykovými monitory, pokladními terminály nebo Wi-Fi přístupovými body. Lze ho využít i pro napájení zařízení jako jsou embedded počítače nebo LCD zobrazovače, kiosky apod.

The Powerful 802.3bt PoE++ Splitter for Space-limited Environment

- 802.3bt PoE Power in
- 12V/19V/24V DC Output
- Max. 60W Out
- Compact Size
- Plug & Play

Data Out UTP

60W Out DC Plug Cable

Speed Dome

Touch Screen PC

POS

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 1 x RJ-45 10/100/1000BASE-T data + power vstup, 1 x RJ-45 10/100/1000BASE-T data výstup

Provedení: desktop, na zeď

Napájení: PoE 48-56 V DC

Provozní teplota: 0 až 50 °C, vlhkost 5 - 95 %

Rozměry: 94 x 70,3 x 39,2 mm

Hmotnost: 265 g

POE funkce:

Celkový napájecí výkon: IEEE 802.3bt PoE++ (zpětně kompatibilní s IEEE 802.3at PoE+)

Počet injektorů: 1 x až 60 W

Typ napájení: End-span, Mid-span



