

**Jan Skopový (hw.ddfu.org)**

hello@ddfu.org

+420 731 533677

16.04.26 6:31:57

## TRX INNOTRONIK IUB-PT22



Cena celkem:	<b>4 034 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 3 334 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>4 437 Kč</b>
Ušetříte:	<b>403 Kč</b>
Kód zboží:	KIPTRX1060
Part No.:	BK-IUB-PT22
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TRX Innotronik IUB-PT22 - IP kamera s možností solárního napájení

**Venkovní IP kamera TRX Innotronik IUB-PT22** s Wi-Fi rozhraním, která je odolná proti vnějším podmínkám dle **IP65**. Pro instalaci nejsou potřeba žádné kabely a vystačíte si s **Wi-Fi připojením a mobilem**. O samotné napájení se pak stará **zabudovaná baterie**, která se nabíjí přes rozhraní USB, respektive **externí solární panel**.



Vyniká nejenom vysokým rozlišením, ale také nízkou spotřebou energie. Na jedno nabití tak dokáže fungovat až 6 měsíců. **Moderní CMOS senzor a 6vrstvá skleněná čočka** zajistí zvýšenou světelnost a viditelnost objektů.



Android



iOS




Windows





Pro **noční záznamy** je venkovní kamera **TRX Innotronik IUB-PT22** osazena dvojicí bílých LED světel. Výbava obsahuje rovněž radar nebo **PIR čidlo pro detekci pohybu**. Za pomoci **aplikace UBox** je zajištěno snadné ovládání pomocí tabletu nebo smartphonu. Samozřejmostí je také **oboustranná komunikace**.



### TRX Innotronik IUB-PT22

Chytrá venkovní bezpečnostní kamera s **PIR čidlem** pro detekci pohybu zajistí dokonalé zabezpečení prostoru. Snímač nabízí rozlišení **4 Mpx** a je schopný snímat video v rozlišení **Quad HD 1440p při 15 fps**. Pro případ zhoršených světelných podmínek je přítomen **IR přísvit** do vzdálenosti **až 30 m** a bílý LED přísvit pro pořizování barevných záznamů v noci. Součástí kamery je integrovaný **reproduktor a mikrofon**, který umožní kvalitní oboustrannou komunikaci. Natočené záznamy je možné ukládat i na **microSD kartu** o kapacitě až 128 GB. Připojení lze jednoduše realizovat bezdrátově pomocí **Wi-Fi**. Díky motorizovanému pohonu je **možné kamerou otáčet** v rozmezí 355° horizontálně a 100° vertikálně. Aplikace **UBox** umožní pohodlný vzdálený přístup, ovládání kamery, pořizování záznamů či upozornění v případě **detekce pohybu**. Kamera je díky **solárnímu nabíjení** nezávislá na zdroji napájení. Vyměnitelné baterie s celkovou kapacitou **15 000 mAh** lze však dobít i prostřednictvím **micro USB** portu.

Součástí balení je 6× baterie, sada vrutů a hmoždinek a USB kabel.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/2,7" CMOS, úhel záběru 95°

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 30 m

**Integrovaný LED přísvit:** ano, do 30 m

**Maximální rozlišení:** 2560 × 1440 px

**Rozhraní:** Wi-Fi, micro USB (nabíjení)

**Slot paměťových karet:** microSD (až 128 GB)

**Stupeň krytí:** IP65

**Napájení:** solární + 6× Li-Ion baterie 18650 (3,7 V, kapacita 15 000 mAh)

**Rozměry:**

Kamera: 185 × 160 × 90 mm

Solární panel: 265 × 175 × 25 mm

---



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)