

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

19.08.25 18:45:58

NEDIS WIFILX51RGB



Cena celkem:

549 Kč

(bez DPH: 454 Kč)

Běžná cena:

604 Kč

Ušetříte:

55 Kč

Kód zboží:

OSVNED1049

Part No.:

WIFILX51RGB

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží


Popis

Nedis WIFILX51RGB - užívejte si barvy dle nálady

Chytré RGB osvětlení Nedis WIFILX51RGB představuje unikátní světelnou dekoraci do vašeho interiéru. Vyberte si barvu, jakou chcete, a vytvořte atmosféru podle vašich požadavků. Kromě toho můžete také nastavit jas nebo vícebarevné měnící se vzory. Pomocí **integrovaného mikrofону** tento **Smart pásek Nedis WIFILX51RGB** reaguje barvami na aktuální hudbu či jiné zvuky. **LED pásek Nedis** snadno připojíte do sítě **Wi-Fi** a není potřeba žádné další příslušenství.



Pomoc **aplikace Nedis SmartLife** pro smartphony nebo tablety můžete jednoduše nastavit časové plány a další funkce osvětlení. V **kombinaci s Google Home nebo Amazon Alexa** lze dokonce měnit barvu nebo jas pomocí hlasových příkazů. **Délka řetězu 5 metrů** zajišťuje dostatečnou flexibilitu pro umístění a **krytí IP44** přináší odolnost proti stříkající vodě. Rozvěsit jej tak můžete i venku na terase nebo verandě.





Nedis WIFILX51RGB

Tento chytrý LED pásek je založen na energeticky úsporné, bezpečné a spolehlivé bezdrátové technologii **Wi-Fi**. Měnit barvu či jas světla nebo nastavit statické či měnící se vícebarevné vzory lze podle vkusu i nálady pomocí aplikace **Nedis SmartLife**, která je k dispozici pro operační systémy **Android** i **iOS**. Je kompatibilní s funkcemi hlasového ovládání **Google Home** a **Amazon Alexa**. Kontroler se zabudovaným **mikrofonem** navíc umožňuje LED pásku reagovat na přehrávanou hudbu. Díky krytí **IP44** jej lze použít k osvětlení interiéru i exteriéru. Pásek můžete snadno zapojit do portu **USB**, nebo jej můžete jednoduše připojit k síťové nabíječce, nabíječce do auta či powerbance. Připojení je realizováno přes Wi-Fi přímo na váš router, není tedy zapotřebí žádný další rozbočovač.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet LED: 50

Délka pásku: 5 m

Příkon: 5 W

Vstupní napětí zdroje: DC 5 V

Barva světla: RGB

Možnost stmívání: ano

Stupeň krytí: IP44

Obsah balení: LED pásek s řídicí jednotkou, napájecí USB kabel, dálkový ovladač



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)

