

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddf.org

+420 731 533677

15.04.26 7:50:18

## MERCUSYS ME20



Cena celkem:	<b>469 Kč</b> <b>(bez DPH: 388 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>516 Kč</b>
Ušetříte:	<b>47 Kč</b>
Kód zboží:	NAATPL1134
Part No.:	ME20
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

---

## Popis

### Mercusys ME20

Bezdrátový extender Wi-Fi dosahu s rychlostí přenosu dat **až 300 Mb/s** v pásmu **2,4 GHz** a **až 433 Mb/s** v pásmu **5 GHz**. Extender posiluje signál tak, aby byl v plné síle a bez výpadků k dispozici i v místech, která dříve nešlo pokrýt, nebo tam, kde je obtížné instalovat kabely. Rozšířeného pokrytí dosáhnete snadno stiskem tlačítka **WPS**.



### Dvoupásmová síť Wi-Fi AC750

Dvoupásmová jednotka ME20 umožňuje současně připojit větší počet zařízení. Pásmo 2,4 GHz je vhodné pro vyřizování e-mailů a procházení webových stránek, zatímco pásmo 5 GHz pro hraní on-line her a streamování HD videí.



### Adaptivní výběr cesty připojení

Jednotka ME20 zajistí, že vaše síť vždy poběží tou nejvyšší rychlostí, neboť inteligentně vybírá nejrychlejší dostupnou cestu připojení k routeru a pásmo přenosu dat.

### Snadné nastavení za několik sekund


Stiskněte tlačítko WPS na routeru a tlačítko WPS na extenderu signálu a rozšířte dosah Wi-Fi sítě za několik sekund.

## Chytrý indikátor signálu

Barevný LED indikátor vám pomůže najít správné umístění extenderu signálu, aby bylo Wi-Fi pokrytí co nejlepší.

## Vestavěný režim přístupového bodu

ME20 je více než extender signálu Wi-Fi sítě. Pokud využíváte kabelovou síť, připojte kabelové internetové připojení k jednotce ME20 pomocí ethernetového kabelu a proměňte ji na dvoupásmový Wi-Fi přístupový bod.



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Standard:** IEEE 802.11a/b/g/n/ac

**Rychlost datového přenosu:** 300 Mbit/s - 2,4 GHz, 433 Mbit/s - 5 GHz

**Frekvenční pásmo:** 2,4 GHz, 5 GHz

**Zabezpečení:** WPA-PSK, WPA2-PSK

**Podpora PoE:** ne

**Rozměry:** 112 x 84,7 x 39 mm