Jan Skopový (hw.ddfu.org)
hello@ddfu.org
+420 731 533677

14.04.26 16:34:19

BITFENIX FLOW ČERNÁ

Cena celkem:	**1 205 Kč**
	(bez DPH: 996 Kč)
Běžná cena:	**1 325 Kč**
Ušetříte:	**120 Kč**
Kód zboží:	CASBIT1340
Part No.:	BFC-FLO-300-KKGSK-4F
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

BitFenix Flow – malá, ale prostorná herní skříň

Počítačová skříň BitFenix Flow vám poslouží pro stavbu prostorově úsporného PC systému. Díky **formátu skříně Middle Tower** nezabere příliš mnoho místa a současně poskytne dostatek prostoru pro uložení všech komponent. Konstrukce se vyznačuje **průhlednou bočnicí s poloprůhledným perforovaným čelem**, což zajišťuje stylový vzhled a také vylepšené chlazení.

Skrze perforovanou stranu totiž ideálně proudí vzduch a udržuje celý PC systém v chodu i při zvýšené zátěži. Kromě toho je **skříň BitFenix Flow** vybavena **4 předinstalovanými 120mm ventilátory s ARGB podsvícením**, takže o potřebné chlazení není nouze. Horní strana panelu obsahuje důležité **konektory** pro připojení přenosných USB zařízení, sluchátek nebo mikrofonu. Samozřejmostí je přítomnost **prachových filtrů**, díky čemuž je skříň chráněna před nánosy prachu.



BitFenix Flow

Kvalitní počítačová skříň formátu **Middle Tower** nabízí **čtyři 2,5" a dvě 3,5"** pozice pro SSD a pevné disky. Skříň je vybavena **průhlednou bočnicí a poloprůhledným čelem s perforací** pro optimální proudění vzduchu. Předinstalovány jsou **čtyři 120mm ventilátory** s FRGB podsvícením. Na horním panelu se nachází **dva porty USB 3.0**, jeden port USB 2.0, sluchátkový výstup a audio vstup pro mikrofon. Ve skříni je dostatek prostoru pro chladič CPU do výšky až 170 mm a grafickou kartu o délce až 355 mm. Důmyslné řešení umožňuje pohodlné umístění **až 360 mm dlouhého výměníku** vodního chlazení na přední straně. Potěší také přítomnost **prachových filtrů**. Skříň je dodávána **bez zdroje**.

Pozn.: U FRGB ventilátorů nelze regulovat jejich podsvícení, nefunguje tedy ani tlačítko pro změnu barvy ventilátorů. Pro tuto možnost vyberte verzi s ARGB ventilátory.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Provedení skříně: Middle Tower
Interní pozice: 4× 2,5", 1× 3,5"/ 1× 2,5", 1× 3,5"
Kompatibilita základní desky: ATX, Micro ATX, Mini-ITX
Zdroj: bez zdroje
Konektory na horním panelu: 2× USB 3.0, 1× USB 2.0, 1× výstup pro sluchátka, 1× vstup mikrofonu
Rozměry: 460 × 438 × 210 mm
Barva: černá