

**Jan Skopový (hw.ddfu.org)**

hello@ddf.org

+420 731 533677

16.04.26 4:42:10

## VIEWSONIC LS921WU



Cena celkem:	<b>101 200 Kč</b> <b>(bez DPH: 83 636 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>111 320 Kč</b>
Ušetříte:	<b>10 120 Kč</b>
Kód zboží:	PROVIE0126
Part No.:	LS921WU
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

---

## Popis

---

### ViewSonic LS921WU - nástup extra jasných projektorů nové generace

**Laserový projektor ViewSonic LS921WU** je určen pro pokročilé instalace ve firemní a edukační sféře. Disponuje vysokou **svítivostí 6000 ANSI lumenů**, a tak je vhodný do velkých prostor s množstvím okolního světla. Uplatní se tak například ve školicích centrech, nejrůznějších sálech apod. Na produkci obrazu se podílí nová **technologie laserového fosforu 2. generace**, která zlepšuje jas a tepelnou odolnost.



Přesto si celý projektor **ViewSonic LS921WU** uchovává přívětivou váhu a rozměry bez přítomnosti lampy. Laserová technologie podporuje **až 20 000 hodin provozu**. Díky ovládacím prvkům pro posun objektivu a **funkci pro lichoběžníkové korekce** je zajištěna flexibilní instalace v rozmanitém prostředí.



Přizpůsobení obrazu v interiéru dopomáhá také moderní **objektiv s 1,1x optickým zoomem** a **krátká projekční vzdálenost**. Eliminuje tak nechtěné stíny a snadno se umístí na jakékoli místo. Samozřejmostí je také podpora **volného otáčení nebo portrétní režim** pro projekce na výšku. Dostupná konektivita zajišťuje přístup k rozmanitému obsahu z externích zařízení. **Porty HDMI** podporují například 4K obsah při snímkové frekvenci 60 Hz.





Potěší také přítomnost **přijímače HDBaseT** pro příjem AV signálu a připojení Full HD videa, audia a ethernetu jedním kabelem. Konstrukce splňuje **certifikaci IP5X**, díky čemuž zamezuje vniknutí a usazování prachu. Citlivé součástky jsou tak chráněny a podporují dlouhodobý provoz. Uvnitř se nachází například pokročilé chlazení, které se uplatní při náročném **provozu v režimu 24/7**.



### ViewSonic LS921WU

Laserový projektor **s krátkou projekční vzdáleností** a WUXGA rozlišením **1920 x 1200 px**. Nabízí jas **6000 ANSI lumenů**, kontrastní poměr **3 000 000 : 1** a podporu **HDR a HLG**, díky čemuž zajistí kvalitní prezentace s ostrými detaily po celém plátně. Technologie **SuperColor** nabízí širší rozsah barev, čím zaručí realistickou barevnou projekci v jasném i tmavém prostředí. Projektor dokáže vytvořit promítací plochu **o velikosti až 200"** a také zobrazit jakékoliv scény ve 2D i **3D**. Díky funkcím posunu objektivu, optického zoomu a korekci lichoběžníkového zkreslení můžete mít obraz přesně tam, kde potřebujete. Podporuje také **360° projekci**, promítání obrazu na strop, stěny, podlahu nebo dokonce šikmé plochy, například ve veřejných prostorech. Bezúdržbový provoz a dlouhou životnost projektoru zajistí prachotěsně uzavřená optická jednotka splňující certifikaci **IP5X**. Ozvučení zajišťují dva reproduktory s celkovým výkonem **20 W**. Projektor nabízí široké možnosti připojení, včetně **HDBaseT**, které zprostředkuje připojení Full HD videa, audia a ethernetu jedním kabelem, a umožňuje tak ovládání ze vzdálenosti až 100 m.

Součástí balení je VGA kabel a dálkové ovládání.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Systém projekce:** DLP

**Rozlišení:** 1920 × 1200 px

**Jas:** 6000 ANSI lumenů

**Kontrastní poměr:** 3 000 000 : 1

**Rozhraní:** 2× HDMI, 1× VGA vstup, 1× VGA výstup, 1× RS-232, 1× USB, 1× RJ-45 LAN, 1× RJ-45 HDBaseT, 1× audio vstup, 1× audio výstup, 1× RCA audio vstup, 1× kompozitní vstup, 1× S-Video, 1× 3D VESA Sync, 1× 12V výstup

**Barva:** bílá

**Hmotnost:** 6,5 kg