


Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfufu.org

+420 731 533677

16.04.26 14:38:49

IMMAX NEO LITE OVALE 18W



Cena celkem:	2 255 Kč (bez DPH: 1 863 Kč)
Běžná cena:	2 480 Kč
Ušetříte:	225 Kč
Kód zboží:	OSVIMM1306
Part No.:	07233L
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží


Popis

IMMAX NEO LITE OVALE - stylové osvětlení pro každou příležitost

LED stropní svítidlo IMMAX NEO LITE OVALE v minimalistickém designu, které je ideální pro osvětlení v každé moderní domácnosti, ať už jde o kuchyň, jídelnu, ložnici nebo třeba váš oddechový koutek. Mezi výhody patří **provoz bez nutnosti brány (Bridge)**, takže instalace je rychlá, jednoduchá a nevyžaduje další finanční investici. Díky technologii **Bluetooth** je zajištěno komfortní bezdrátové ovládání světel.



Ve spojení se smart funkcemi můžete u **svítidla IMMAX NEO LITE OVALE** nastavit různé režimy osvětlení, intenzitu a odstín světla apod. Pomocí **aplikace Immax NEO PRO** vám postačí jen chytré mobilní zařízení. Potěší také kompatibilita s celou řadou systémů, mezi něž patří Samsung SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant a Apple Siri zkratky. Samozřejmostí je také dálkový IR ovladač.




IMMAX NEO LITE OVALE 18 W


Minimalistické závěsné LED svítidlo vhodné pro moderní interiéry. Osvětlení lze upravit dle aktuální činnosti a zvolený odstín bílé barvy světla vnese do místnosti vždy jinou atmosféru.



Svítilno lze propojit s chytrou aplikací **IMMAX NEO PRO** a ovládat tak celou síť domácích světelných zdrojů skrze dálkový ovladač či aplikaci v mobilním telefonu. Systém je **kompatibilní s iOS, Android, Samsung SmartThings, Amazon Alexa, Apple Siri, Google Assistant, Tuya a LIDL**. Dálkové ovládání je součástí balení.



tuya



System podporuje technologii **BEACON**. Jedná se o bezdrátové ovládání pomocí **Bluetooth** protokolu. Pomocí dálkového ovladače můžete světlo či žárovku ovládat na dálku, aniž by bylo nutné DO namířit na výrobek (dosah cca 20 m). Jedním DO lze ovládat až 30 výrobků, a navíc **není potřeba vlastnit bránu (Bridge)**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Příkon: 18 W

Světelný tok: 1260 lm

Barevná teplota: 3000–6000 K

Index podání barev: >80

Stmívání: ano

Minimální životnost: 50 000 hodin

Materiál: kov + plast

Vstupní napětí: AC 220 V

Rozměry: 260 × 70 mm

Délka závěsu: max. 1500 mm

Barva: černá

Energetická třída (EEI): G

TuyaSmart:



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)