


Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

16.04.26 14:24:17

SOLAX X3-HYBRID-CT



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 722 Kč (bez DPH: 597 Kč) |
| Běžná cena: | 794 Kč |
| Ušetříte: | 72 Kč |
| Kód zboží: | SOPSLX3008 |
| Part No.: | X3-HYBRID-CT |
| Záruka: | 2 roky / roků |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

SOLAX X3-HYBRID-G4-CT

Měřící transformátory Split Core CT pro tzv. měření přetoků (model CTSA016-100A/33,33mA). Uplatnění naleznou tam, kde je potřeba hlídat směr a velikost proudu FVE-sítě nebo síť-FVE.

- Pro průřez vodiče do 16 mm²
- Hlídaní směru a velikosti proudu
- Konektor RJ-45
- Vhodné ke střídači SOLAX, Foxess, Goodwe nebo Wallboxu atd.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Primární jmenovitý proud: 100 A
Sekundární jmenovitý proud: 33,33 mA
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Připojení: 1× RJ-45
Délka kabelu: 0,4 m
Provozní teplota: -10 až +50 °C
Hmotnost: 250 g





