

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

15.04.26 5:37:21

REOLINK E SERIES E330



Cena celkem:	1 590 Kč (bez DPH: 1 314 Kč)
Běžná cena:	1 749 Kč
Ušetříte:	159 Kč
Kód zboží:	KIPRE00020
Part No.:	E Series E330
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Reolink E Series E330 - spusťte ochranný monitoring ve své domácnosti

IP kamera Reolink E Series E330 se stane vaším rozšířeným zrakem v domácnosti. Konstrukce umožňuje natáčení a otáčení v bohatých úhlech, takže pohodlně zachytí veškeré dění kolem. Ve spojení s **5Mpx snímačem CMOS** zaznamená dění jasně a ostře. Ať už tedy po době pobíhá váš domácí mazlíček nebo ratolest, díky širokým obzorům bude vždy pod dozorem.



Kamera Reolink E Series E330 dokáže **detekovat osoby i zvířata** od dalších předmětů, a tak efektivně předcházet falešným alarmům. **Bezdrátové připojení pomocí Wi-Fi** je rychlé a jednoduché. Součástí výbavy je rovněž **zabudovaný mikrofon a reproduktor** pro obousměrnou komunikaci přes kameru.



Samozřejmostí je také **funkce nočního vidění** a možnost sledování na dálku skrze **smartphone, tablet nebo PC**, ať už jste kdekoli. Díky **notifikacím o pohybu v reálném čase** můžete jednoduše zkontrolovat, jestli už dítě přišlo ze školy, zda mazlíček netropí nějakou neplechu apod.



Reolink E Series E330

5megapixelová IP kamera typu **cube** nabízí snímač **1/2,7" CMOS** s rozlišením **2880 x 1616** obrazových bodů a úhlem záběru **82°** (horizontálně). V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen IR přísvit do vzdálenosti **až 12 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu** nebo **Wi-Fi (802.11a/b/g/n)**. Díky **aplikaci Reolink** lze sledovat dění v domácnosti či jiných prostorech **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera navíc disponuje zabudovaným mikrofonem a reproduktorem.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 5 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.264
- Detekce pohybu, osob, zvířat a smart tracking
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Integrovaný mikrofon a reproduktor
- Otáčení 355°, náklon 50°

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2,7" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 12 m

Objektiv: $f = 4 \text{ mm}$, pevný, úhel záběru horizontálně 82° , vertikálně 43°

Maximální rozlišení: 2880×1616 při 20 fps

Rozhraní: 1× RJ-45, Wi-Fi

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Materiál: plast

Napájení: DC 5 V/ 1 A



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)