

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

17.12.25 21:25:30

NEDIS WIFISA20CBK



Cena celkem:

2 120 Kč

(bez DPH: 1 752 Kč)

Běžná cena:

2 331 Kč

Ušetříte:

212 Kč

Kód zboží:

DAZNED1051

Part No.:

WIFISA20CBK

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží


Popis


Detektor kvality ovzduší Nedis - závan čerstvého vzduchu

Detektor kvality ovzduší Nedis WIFISA20CBK s chytrými funkcemi, který je vhodný do každé domácnosti. V rámci interiéru dokáže sledovat a **analyzovat změny ovzduší**. Na základě toho vám pak připomene, že by bylo vhodné vyvětrat, případně vám poskytne informaci o míře znečišťujících látek, které se kolem vás právě vyskytují.



Chytrý detektor kvality ovzduší Nedis je vybaven monitorem s **velkým LED displejem**, který vám přehledně zprostředkuje základní informace o domácím klimatu. Jedná se například o **hladinu CO₂**, **teplotu**, **vlhkost** a samozřejmě také **čas** a **datum**. Pokud koncentrace CO₂ v ovzduší dosáhne vysoké koncentrace, senzor Nedis vás upozorní pomocí zvukového nebo vizuálního alarmu nebo odešle notifikaci do **aplikace Nedis Smartlife** na vašem smartphonu nebo tabletu.





Nedis WIFISA20CBK

Chytrý detektor kvality ovzduší měří **koncentraci oxidu uhličitého ve vzduchu** a ve správný okamžik vám připomene větrání. Se zvukovou a vizuální funkcí alarmu také automaticky odesílá upozornění do aplikace **Nedis SmartLife**, když koncentrace CO2 v interiéru překročí předem nastavenou hodnotu. Mimo to měří také **teplotu a vlhkost vzduchu**, které lze spolu s datem a časem sledovat na velkém **LED displeji**. Vestavěná dobíjecí záložní baterie zajišťuje nepřetržité monitorování i při výpadku proudu.

Součástí balení je držák na stěnu, USB kabel a napájecí adaptér.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Bezdrátové připojení: Wi-Fi

Napájení: USB-C (adaptér součástí balení), vestavěná baterie

Provozní teplota: -10 až +40 °C

Rozměry: 90 × 90 × 26 mm

Hmotnost: 174 g

Barva: bílá-černá



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)