

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

15.04.26 1:26:50

AXAGON HMC-6G2L



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 1 299 Kč (bez DPH: 1 074 Kč) |
| Běžná cena: | 1 429 Kč |
| Ušetříte: | 130 Kč |
| Kód zboží: | PRIAXA1220 |
| Part No.: | HMC-6G2L |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

AXAGON HMC-6G2L - rozšíří vaše možnosti připojení

Dokovací stanice AXAGON HMC-6G2L, se kterou získá váš notebook, počítač nebo třeba smartphone dalších 6 konektorů. **USB Hub 6v1** přináší rozhraní pro komplexní práci s periferními zařízeními, vysokorychlostní přenos dat, napájení i stabilní připojení k internetové síti. Díky tomu představuje ideální doplněk k vašemu přístroji s rozhraním USB-C. **Dokovací stanice AXAGON HMC-6G2L** nabízí USB rozbočovač pro připojení periferních zařízení (USB-A) i datový přenos (USB-C). Pohodlně připojíte například externí disky, nabíječky smartphonů, tabletů apod.



Další **USB-C** konektor slouží pro napájení o výkonu až 100 W pomocí technologie **Power Delivery 3.0**. Nechybí ani **HDMI** výstup pro připojení zdroje obrazu. Port podporuje výstup ve kvalitě až 4K při 60 Hz. Mezi další přednosti patří přítomnost síťového portu, který umožní svižné a stabilní připojení k internetu. Je ideální tam, kde **síťový Ethernet konektor** zcela chybí, případně je třeba sekundární síťová karta. Vše vměstnáno do **kompaktního hliníkového těla**, které zajišťuje snadnou přenosnost a odolnost proti mechanickému poškození.



AXAGON HMC-6G2L

Dokovací stanice v **hliníkovém provedení** rozšíří váš notebook, počítač nebo telefon s **USB-C** rozhraním o šest portů. **HDMI** výstup poskytuje kvalitní obraz až do rozlišení **4K při 60 Hz** a podporu HDR pro výrazně rozšířený rozsah barev a kontrastů. Podporovány jsou také vysoké frekvence 2K při **120 Hz** nebo Full HD při **240 Hz**. Pro připojení periférií jsou přítomny **dva USB 3.1** porty a **jeden USB-C** port s rychlostí přenosu dat až **10 Gb/s**. Druhý USB-C konektor je vyhrazen pouze pro vstup napájení, pro dobíjení připojeného zařízení pomocí technologie **Power Delivery 3.0 výkonem až 100 W**. Podmínkou je notebook s podporou nabíjení z USB-C portu pomocí Power Delivery a vhodná PD nabíječka. Vysokorychlostní přístup k internetu lze realizovat skrze přítomný **gigabitový RJ-45** port. Elegantní hliníkové tělo zajistí nejen mechanickou odolnost, ale i pasivní chlazení. Kvalitní stíněný kabel zaručuje vysokou rychlost komunikace a minimální nežádoucí interference.

Pozn.:

Pro správné fungování video výstupu je nutné, aby USB-C port notebooku podporoval DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) nebo Thunderbolt 3/4.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 1× HDMI, 2× USB 3.1, 1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1), 1× RJ-45, 1× USB-C (vstup PD napájení)

Rozhraní: USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)

Délka kabelu: 15 cm

Rozměry: 120 × 46 × 15 mm

Barva: šedá