


Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfufu.org

+420 731 533677

14.04.26 16:37:36

IMMAX NEO LITE TUDO SMART 65W BÍLÉ



Cena celkem:	2 030 Kč (bez DPH: 1 678 Kč)
Běžná cena:	2 233 Kč
Ušetříte:	203 Kč
Kód zboží:	OSVIMM1387
Part No.:	07169-W60
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis


IMMAX NEO LITE TUDO SMART - chytré osvětlení pro každou náladu

Stropní LED svítidlo IMMAX NEO LITE TUDO SMART do každého interiéru. Je vhodné do všech typů pokojů i na chodby a díky výkonu 65 W produkuje **teplé i studené bílé barvy světla**. Díky tomu je ideální pro osvětlení v denní i noční dobu. Kromě základního osvětlení podporuje také **přídavné RGB podsvícení**, které vytvoří v místnosti jedinečnou atmosféru. **Bezdrátové připojení Wi-Fi** na protokolu Tuya zajišťuje komunikaci a snadnou integraci do systému osvětlení, který můžete ovládat pomocí **aplikace Immax NEO PRO**. Osvětlení tak můžete upravit na dálku s využitím **kompatibilních zařízení** s operačním systémem Android, iOS nebo hlasovými asistenty Amazon Alexa, Apple Siri nebo Google Assistant.



IMMAX NEO LITE TUDO SMART 65 W

LED stropní svítidlo pro chytrou domácnost lze využít téměř v každé místnosti. **Přídavné RGB podsvícení** svítí vzhůru a zvolená barva vnese do místnosti vždy jinou atmosféru. Vyspělá technologie bezdrátové komunikace pomocí Wi-Fi na protokolu **Tuya** umožní integraci svítidla do aplikace **IMMAX NEO PRO**. I na dálku tak můžete vytvořit ideální osvětlení, změnit barvu světla od teplé bílé po studenou či nastavit vlastní světelný režim. Systém IMMAX NEO LITE **podporuje hlasové asistenty** Amazon Alexa, Google Assistant a Apple Siri. Svítidlo lze také ovládat dálkovým ovladačem, který je součástí balení.



Systém podporuje technologii **BEACON**. Jedná se o bezdrátové ovládání pomocí **Bluetooth** protokolu. Pomocí dálkového ovladače můžete světlo či žárovku ovládat na dálku, aniž by bylo nutné **DO** namířit na výrobek (dosah cca 20 m). Jedním **DO** lze ovládat až 30 výrobků, a navíc **není potřeba vlastnit bránu (Bridge)**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Příkon: 65 W

Světelný tok: 3905 lm

Barevná teplota: 2700-6500 K + RGB

Index podání barev: > 80

Stmívání: ano

Minimální životnost: 50 000 hodin

Materiál: plast

Vstupní napětí: AC 230 V

Rozměry: 600 × 600 × 35 mm

Barva: bílá

TuyaSmart:



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)
