

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

14.04.26 17:52:54

TP-LINK PGW2440 KIT








Cena celkem:	5 399 Kč (bez DPH: 4 462 Kč)
Běžná cena:	5 939 Kč
Ušetříte:	540 Kč
Kód zboží:	NJPTPL0029
Part No.:	PGW2440 KIT
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link PGW2440 KIT

Sada powerline adaptérů PGW2440 a PG2400P se standardem **G.hn** poskytuje uživatelům vysokorychlostní přenos dat rychlostí až **1428 Mb/s** po elektrickém vedení s dosahem až **300 metrů**. Zapojte PG2400P do zásuvky a připojte jej k routeru. Poté zapojte PGW2440 do libovolné zásuvky a získáte rozšíření **Wi-Fi** se špičkovými rychlostmi až **574 Mb/s v pásmu 2,4 GHz a 1201 Mb/s v pásmu 5 GHz**. Ideální pro hraní her bez zpoždění a streamování v rozlišení 8K HD. Každá powerline jednotka je vybavena **gigabitovým ethernetovým portem** a umožňuje tak uživatelům v místnosti připojit zařízení náročné na šířku pásma.



- **Pokročilý protokol G.hn MIMO:** Rychlejší, stabilnější a větší kapacita.
- **Bleskové rychlá Wi-Fi 6 AX1800:** 1201 Mb/s (5 GHz) + 574 Mb/s (2,4 GHz).
- **Kompatibilní s EasyMesh:** Flexibilní vytvoření sítě Mesh připojením ke směrovači kompatibilnímu s EasyMesh pro bezproblémové pokrytí celé domácnosti.
- **Plug & Play pro pokrytí celé domácnosti:** Přenosová vzdálenost až 300 m přes stávající elektrické rozvody.
- **2+1 gigabitové ethernetové porty:** Ideální pro streamování v rozlišení 8K a hraní her bez zpoždění.
- **Extra zásuvka:** Nepřijdete o zásuvku.

Upozornění: G.hn powerline adaptéry **nejsou kompatibilní** s HomePlug AV/AV2 powerline adaptéry.

Next Generation G.hn Standard



Significant Speed for
Better Performance



Anti-Interference from
Multi-Devices



Reliable Long Range
Transmission



 Ethernet Cable

 Electrical Wiring



5GHz



2.4GHz

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ zásuvky: EU

Rychlost přenosu dat: Powerline až 1428 Mb/s, PGW2440: 574 Mb/s - 2,4 GHz, 1201 Mb/s - 5 GHz

Standardy a protokoly: G.hn MIMO, 802.11a/b/g/n/ac/ax

Rozhraní: 2× Gigabit RJ-45 (PG2400P) + 1× Gigabit RJ-45 (PGW2440)

Zabezpečení: 128bit AES

Dosah: až 300 m

Rozměry:

PGW2440: 157 × 80 × 35 mm

PG2400P: 138 × 68 × 42 mm

Barva: bílá
