

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

14.04.26 9:10:52

AXAGON HMC-6GLN



Cena celkem:

1 199 Kč
(bez DPH: 991 Kč)

Běžná cena:

1 319 Kč

Ušetříte:

120 Kč

Kód zboží:

PRIAXA1235

Part No.:

HMC-6GLN

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

AXAGON HMC-6GLN - multifunkční Hub pro vše, co potřebujete

Rozšiřte konektivitu svého zařízení s **dokovací stanicí AXAGON HMC-6GLN**. Pro připojení slouží port **USB-C**, takže tato stanice je kompatibilní nejenom s moderními počítači a notebooky, ale také smartphony nebo tablety. Současně je připojení velmi jednoduché a bez zdlouhavé instalace. Rychle a jednoduše rázem získáte 6 dalších portů, které vám umožní připojit nejrůznější periferní zařízení.



Skrze **HDMI** můžete využívat externí monitor s rozlišením až 4K při 60 Hz, pro základní periferie jsou k dispozici **3 porty USB**, nechybí **rozhraní RJ-45** pro vysokorychlostní a stabilní připojení k síti a potěší také **konektor USB-C** s podporou rychlého nabíjení Power Delivery pro kompatibilní zařízení. Kvalitní hliníkové provedení zajišťuje pevnost a odolnost.



AXAGON HMC-6GLN

Dokovací stanice v **hliníkovém provedení** rozšíří váš notebook, počítač nebo telefon s **USB-C** rozhraním o šest portů. **HDMI** výstup poskytuje kvalitní obraz až do rozlišení **4K při 60 Hz** a podporu HDR pro výrazně rozšířený rozsah barev a kontrastů. Podporovány jsou také vysoké frekvence 2K při **144 Hz** nebo Full HD při **240 Hz**. Pro připojení periférií jsou přítomny **dva USB 3.0** porty a **jeden USB-C** port s rychlostí přenosu dat až **5 Gb/s**. Druhý USB-C konektor je vyhrazen pouze pro nabíjení telefonů nebo notebooků pomocí technologie **Power Delivery 3.0 výkonem až 100 W**. Podmínkou je notebook s podporou nabíjení z USB-C portu pomocí Power Delivery a vhodná PD nabíječka. Vysokorychlostní přístup k internetu lze realizovat skrze přítomný **gigabitový RJ-45** port. Elegantní hliníkové tělo zajistí nejen mechanickou odolnost, ale i pasivní chlazení. Kvalitní stíněný kabel zaručuje vysokou rychlost komunikace a minimální nežádoucí interference.

Pozn.:

Pro správné fungování video výstupu je nutné, aby USB-C port notebooku podporoval DisplayPort Alternate Mode (DP Alt

Mode) nebo Thunderbolt 3/4.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 1× HDMI, 1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1), 2× USB 3.0, 1× RJ-45, 1× USB-C (vstup PD napájení)

Rozhraní: USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0)

Délka kabelu: 20 cm

Rozměry: 110 × 35 × 13 mm

Barva: šedá-černá