

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfufu.org

+420 731 533677

15.04.26 19:26:10

## EZVIZ TY7 DUAL



Cena celkem:

**1 730 Kč**  
**(bez DPH: 1 430 Kč)**

Běžná cena:

**1 903 Kč**

Ušetříte:

**173 Kč**

Kód zboží:

KIPEZV1103

Part No.:

CS-TY7(4MP+4MP,W2)

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### EZVIZ TY7 Dual - více ochrany s dvěma objektivy

**Bezpečnostní kamera EZVIZ TY7 Dual** přináší efektivní ochranu díky dvojici objektivů. Tento model je tak schopen zajistit detailní, a především široký dohled nad vaším domovem, kanceláří či jinou nemovitostí. Oba objektivy spolupracují tak, aby poskytovaly komplexní přehled nad okolím. **Horní motorizovaný objektiv** se dovede plynule otáčet, a tak zachytit velké prostory se všemi kouty. **Spodní širokoúhlý objektiv** se zase zaměří na klíčová místa.





Díky **vysokému rozlišení 2K+** je zajištěn jasný a ostrý obraz, na kterém budou zřetelné všechny důležité detaily. Díky integrovanému algoritmu **umělé inteligence** kamera EZVIZ TY7 Dual efektivně detekuje osoby a jejich pohyb. Současně eliminuje také aktivity, jako je třeba průvan, takže předchází falešným upozorněním. Zaměřuje se tak především na lidské činnosti, jejich sledování (funkce **Auto-Tracking**) nebo náhlé hlasité zvuky v prostředí.





## Ochrana a bezpečí pro vaše blízké

**Duální IP kamera EZVIZ TY7** disponuje integrovaným **mikrofonem** a **reproduktorem**. Díky tomu podporuje rychlou a jednoduchou **obousměrnou komunikaci** a kontakt s rodinou. Samozřejmostí je také přítomnost **IR+LED přísvitu** pro monitoring a barevné záběry i v průběhu noci. Pro plnou kontrolu a sledování obsahu vám poslouží mobilní aplikace EZVIZ. **Bezdrátovou konektivitu** zajišťuje rozhraní **Wi-Fi**. Nechybí ani port **RT-45** pro drátovou konektivitu.



## EZVIZ TY7 Dual

**IP duální otočná kamera** do domácnosti přináší živý monitoring v křišťálově čisté **2K+** kvalitě. Používá současně **pevný a otočný objektiv**, což přináší mnohem detailnější a chytřejší způsob dohledu. Komprese **H.265/H.264** snižuje nároky na přenos dat a úložiště. Pro nahrávání zřetelného videa i v naprosté tmě disponuje **nočním režimem s IR přísvitem** do vzdálenosti až 10 m a také **bílým LED přísvitem pro barevné záběry v noci**. Propojení kamery pomocí aplikace v mobilním zařízení umožní pohodlný vzdálený přístup, pořizování záznamů či fotografií nebo upozornění v případě **detekce pohybu**. Natočené záznamy je možné ukládat na **microSD kartu** do kapacity až 512 GB, nebo odesílat na cloudové úložiště (na základě předplatného). Přímou v aplikaci navíc můžete s kamerou pohodlně otáčet o **až 355°** horizontálně a **až 65°** vertikálně. K dispozici je také **alarm pro neobvyklé zvuky**, který vám pošle notifikaci například při pláči dítěte. Díky

zabudovanému **reproduktoru a mikrofonu** lze kameru využít pro obousměrnou komunikaci. Mezi další užitečné funkce patří například **rozpoznávání a sledování lidské postavy** (Auto-Tracking), podpora hlasových asistentů nebo **dotykové tlačítko pro zahájení obousměrné komunikace**. Připojení lze jednoduše realizovat jak drátově prostřednictvím **RJ-45** konektoru, tak bezdrátově skrze **Wi-Fi**.

Součástí balení je napájecí adaptér, napájecí kabel, sada šroubů, vrtací šablona a montážní deska.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Zobrazení:

**Rozlišení snímáče:** 2 × 4,0 Mpx  
**Snímací čip:** 1/3" progresivní CMOS  
**Maximální rozlišení:** 2560 × 1440 px

### Pevný objektiv

**IR přísvit:** ne  
**Objektiv:** f = 2,8 mm, úhel záběru 92° horizontálně, 50° vertikálně, 108° diagonálně  
**Otáčení:** ne  
**Náklon:** 10°

### Otočný objektiv

**IR přísvit:** ano, do 10 m  
**LED přísvit:** ano  
**Objektiv:** f = 6 mm, úhel záběru 51° horizontálně, 28° vertikálně, 60° diagonálně  
**Otáčení:** 355°  
**Náklon:** 65°

### Rozhraní:

**Porty:** 1 × RJ-45, 1 × USB-C (pouze pro napájení)  
**Wi-Fi:** ano, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz, 5 GHz)  
**Video komprese:** H.264, H.265  
**Slot paměťových karet:** microSD (max. 512 GB)  
**Audio:** vestavěný reproduktor a mikrofon

### Mechanické vlastnosti a prostředí:

**Napájení:** DC 5 V / 2 A, spotřeba do 8 W (zdroj je součástí balení)  
**Pracovní teplota:** -10 až +45 °C, vlhkost do 95 %  
**Rozměry:** 131,5 × 88 × 88 mm  
**Hmotnost:** 270 g



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)