

**Jan Skopový (hw.ddfu.org)**

hello@ddfu.org

+420 731 533677

16.04.26 5:11:54

## MIKROTIK CHATEAU LTE12



Cena celkem:	<b>4 262 Kč</b> <b>(bez DPH: 3 523 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>4 689 Kč</b>
Ušetříte:	<b>426 Kč</b>
Kód zboží:	NABMKR1212
Part No.:	D53G-5HacD2HnD-TC&EG120K-EA
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### MikroTik Chateau LTE12

Domácí **vysokorychlostní LTE router** pracující v pásmech **2,4 a 5 GHz + LTE (kategorie 12)**. Podporuje standard **802.11a/b/g/n/ac**. Dvě interní antény se ziskem **2 a 4 dBi** zajišťují stabilní bezdrátové připojení a optimální pokrytí. MikroTik Chateau LTE12 disponuje **pěti GbE porty, jedním USB 2.0 portem a micro SIM slotem**.

RouterBoard nabízí i vysoký výkon v podobě **4jádrového ARM procesoru Qualcomm IPQ-4019** pracujícího na frekvenci **448 až 896 MHz, 256 MB DDR3L** paměti RAM a **32 MB Flash** paměti. Router je dodáván s operačním systémem **RouterOS v7**.

- Mobilní LTE internet a rychlejší bezdrátové připojení, ARM procesor a RouterOS.
- LTE kategorie: 12 (600 Mbps downlink, 150 Mbps uplink).
- Bezdrátový standard 802.11ac 5. generace (Wi-Fi 5).
- 4x interní Wi-Fi anténa + 2x SMA konektory pro externí LTE antény.
- USB 2.0 se může hodit pro účely ukládání dat.
- RouterOS v7 - VPN, rodičovský dohled/kontrola, QoS (upřednostnění provozu pro určité potřeby - např. streamování), firewall, HW akcelerace IPsec, VLAN, e-mailové nebo SMS notifikace, automatizace spouštěcích oznámení, kontrola + správa využití šířky pásma atd.



5X GIGABIT  
ETHERNET PORTS



FAST AND RESPONSIVE  
LTE CATEGORY 12 MODEM



MOBILE CONNECTIONS  
UP TO 600 MBPS



POWERFUL  
QUAD-CORE  
ARM CPU



STRONG DUAL-BAND,  
DUAL-CHAIN RADIO  
FOR MAXIMUM COVERAGE



CONTAINER  
SUPPORT

Chateau je vybaven veškerými pokročilými funkcemi RouterOS, takže získáte řešení na podnikové úrovni s cenou na úrovni spotřebitelského řešení. Spusťte zabezpečenou síť VPN z kanceláře přímo k vám domů, povolte všechny druhy rodičovské kontroly, ponořte se do specifických pravidel brány firewall či hardwarové akcelerace IPsec, nakonfigurujte síť VLAN, nastavte e-mail nebo SMS upozornění atd. Můžete dokonce automatizovat složitá spouštěcí oznámení.

---

Podporovaná pásma naleznete v datasheetu nebo na webu výrobce.

---

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Standard:** IEEE 802.11a/b/g/n/ac

**Anténa:** 2× interní anténa (4 dBi pro 5 GHz, 2 dBi pro 2,4 GHz), 2× konektor pro LTE antény

**Porty:** 5× GbE RJ-45, 1× USB 2.0, 1× SIM slot (micro SIM)

**Frekvenční pásmo:** 2,4 GHz, 5 GHz, 3G, 4G/LTE

**Podpora PoE:** ne

**Napájení:** DC 12-28 V (externí adaptér)

**Rozměry:** 240 × 156 × 44 mm

---

## Užitečné odkazy a videa:



[Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)



[Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)



[Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)



[Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)



[Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall](#)



[Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)



[Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)



[Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)

---

## Multiple uplinks using PCC & Load balancing

## Static NAT & RouterOS

## **MikroTips: Netinstall**